

codigo	item	tipo	tamanho	descrição
233790	AVENTAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	raspa de couro	MANEQUIM DO AVENTAL P/ PROT.INDIVIDUAL: único	233790 AVENTAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL unidade (s) 12,4500 0,0000 ABERTURA DO AVENTAL P/PROT.INDIVIDUAL: costas COMPOSIÇÃO DO AVENTAL: raspa de couro cromado,c/espes.1,30mm COR DO AVENTAL: cinza FECHAMENTO DO AVENTAL: alças e tiras ajustáveis cintura/pescoço FORRAÇÃO DO AVENTAL: sem forro IMPRESSÃO DO AVENTAL P/PROT. INDIVIDUAL: inexistente MANEQUIM DO AVENTAL P/ PROT.INDIVIDUAL: único MODELO DO AVENTAL: inteiriço, sem emendas, sem bolso TAMANHO DO AVENTAL: 1,0 x 0,60m UNIDADE DE COMPRA: unidade (s) UTILIZAÇÃO DO AVENTAL P/PROT. INDIVIDUAL: soldadores,c/mat.abrasivos
4569890	AVENTAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	kevlar	MANEQUIM DO AVENTAL P/ PROT.INDIVIDUAL: único	4569890 AVENTAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL unidade (s) 144,8700 0,0000 ABERTURA DO AVENTAL P/PROT.INDIVIDUAL: costas COMPOSIÇÃO DO AVENTAL: de kevlar COR DO AVENTAL: amarelo FECHAMENTO DO AVENTAL: com tiras ajustáveis na cintura/pescoço FORRAÇÃO DO AVENTAL: de flanela IMPRESSÃO DO AVENTAL P/PROT. INDIVIDUAL: não se aplica MANEQUIM DO AVENTAL P/ PROT.INDIVIDUAL: único MODELO DO AVENTAL: inteiriço, sem emendas, sem bolso TAMANHO DO AVENTAL: 1,00 x 0,60 UNIDADE DE COMPRA: unidade (s) UTILIZAÇÃO DO AVENTAL P/PROT. INDIVIDUAL: p/trabalhos próximos a fontes de calor
4702581	AVENTAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	pvc	MANEQUIM DO AVENTAL P/ PROT.INDIVIDUAL: único	4702581 AVENTAL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL unidade (s) 19,9000 0,0000 ABERTURA DO AVENTAL P/PROT.INDIVIDUAL: costas COMPOSIÇÃO DO AVENTAL: de pvc, tipo trevira, dupla face COR DO AVENTAL: branco FECHAMENTO DO AVENTAL: alças e tiras fixas cintura/pescoço FORRAÇÃO DO AVENTAL: sem forro IMPRESSÃO DO AVENTAL P/PROT. INDIVIDUAL: não se aplica MANEQUIM DO AVENTAL P/ PROT.INDIVIDUAL: único MODELO DO AVENTAL: anti-ácido c/alça, s/bolso, dupla face TAMANHO DO AVENTAL: 1,2 x 0,60m UNIDADE DE COMPRA: unidade (s) UTILIZAÇÃO DO AVENTAL P/PROT. INDIVIDUAL: laboratórios/restaurantes/fator higiene
98353	AVENTAL/GUARDA-PÓ	brim azul marinho 7/8 manga longa	TAMANHO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: grande	98353 AVENTAL/GUARDA-PÓ unidade 38,7000 0,0000 TIPO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: nenhum MODELO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: masculino TECIDO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: brim tapé COR DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: azul marinho ABERTURA DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: frontal BOLSO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: duplo inferior e sup. esquerdo chapado DETALHE DA MANGA DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: nenhum DETALHE DA ABERTURA DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: nenhum COMPRIMENTO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: 7/8 (sete oitavos) LOGOTIPO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: nenhum MANGA DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: longa DECOTE DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: com gola FECHAMENTO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: botão DETALHES DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: nenhum DETALHE DO TECIDO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: pré encolhido e cores firmes TAMANHO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: grande UNIDADE DE COMPRA: unidade
4293215	AVENTAL/GUARDA-PÓ	algodão branco manga comprida	TAMANHO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: não se aplica	4293215 AVENTAL/GUARDA-PÓ unidade (s) 41,3892 0,0036 TIPO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: não se aplica MODELO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: unissex TECIDO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: algodão COR DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: branca ABERTURA DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: frontal c/5 botões caseados/hor. embut. BOLSO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: 1 sup. esquerdo e 2 inferiores chapados DETALHE DA MANGA DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: não se aplica DETALHE DA ABERTURA DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: não se aplica COMPRIMENTO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: 10 cm abaixo do joelho LOGOTIPO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: no bolso superior silk-screen MANGA DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: comprida DECOTE DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: v com gola FECHAMENTO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: botão DETALHES DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: cinto atrás preso nas costuras laterais DETALHE DO TECIDO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: não se aplica TAMANHO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: não se aplica UNIDADE DE COMPRA: unidade (s)
4841050	AVENTAL/GUARDA-PÓ	algodão branco manga curta	TAMANHO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: não se aplica	4841050 AVENTAL/GUARDA-PÓ unidade (s) 37,6613 0,0051 TIPO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: não se aplica MODELO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: masculino TECIDO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: algodão COR DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: branca ABERTURA DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: frontal BOLSO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: 1 sup. esquerdo e 2 inferiores chapados DETALHE DA MANGA DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: com punho DETALHE DA ABERTURA DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: não se aplica COMPRIMENTO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: não se aplica LOGOTIPO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: no bolso superior bordado em azul, preto e laranja MANGA DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: curta DECOTE DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: v com gola FECHAMENTO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: botão DETALHES DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: não se aplica DETALHE DO TECIDO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: pré encolhido TAMANHO DO AVENTAL/GUARDA-PÓ: não se aplica UNIDADE DE COMPRA: unidade (s)
4697626	CAPACETE PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL			4697626 CAPACETE PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL unidade (s) 140,8000 0,0000 ABA DO CAPACETE: aba frontal COMPOSIÇÃO DO CAPACETE: plástico alto impacto COPA DO CAPACETE: nervura central do capacete SUSPENSÃO DO CAPACETE: regulável com jugular, protetor auricular e protetor facial em policarbonato FECHAMENTO DO CAPACETE: Tira ajustável com tirante COR DO CAPACETE: amarelo NUMERO DO CAPACETE: tamanho grande UNIDADE DE COMPRA: unidade (s)

7192665	CREME PROTETOR DE SEGURANÇA			<p>UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE UTILIZACAO: PARA USO INDUSTRIAL; PROTECAO DAS MAOS E PELE CONTRA:OLEO,GRAXA,TINTA,SOLVENTE,COLAS,PO,CIMENTO SECO CLASSIFICACAO GRUPO II: GRUPO II OLEOCOMPOSICAO GRUPO II: COMPOSICAO DO GRUPO II SEM SILICONE E ABRASIVOS, SEM CONTER QUALQUER COMPONENTE PREJUDICIAL A SAUDE RESISTENCIA GRUPO III: DEVERA SER RESISTENTE A OLEO EMBALAGEM: EMBALAGEM EM EMBALAGEM EM BISNAGA DE 200 GRAMAS DETALHES: CREME HOMOGENEO, DE COR BRANCA, ODOR CARACTERISTICO DE PH "IN NATURA" A 20 GRAUS CELSIUS IGUAL A 7,7 VALIDADE DO PRODUTO: COM VALIDADE DE 24 MESES PORTARIA: O PRODUTO DEVERA ATENDER A PORTARIA NR. 26 DE 29/12/1994 DA SSST / MTB CERTIFICACAO: PRODUTO COM CERTIFICACAO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO CLASSIFICACAO GRUPO I: não se aplica RECEBIMENTO: RECEBIMENTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA CLASSIFICACAO GRUPO III: não se aplica RECEBIMENTO I: CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DETERMINADO PELA ANVISA</p>
7200242	CREME PROTETOR DE SEGURANÇA			<p>UNIDADE DE COMPRA: BISNAGA 120 GRAMA UTILIZACAO: PARA PROTECAO DAS MAOS E PELE CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, POSSUINDO AÇÃO BACTERIOSTÁTICA CLASSIFICACAO GRUPO II: não se aplica COMPOSICAO GRUPO II: não se aplica RESISTENCIA GRUPO III: DEVERA SER RESISTENTE A AGUA E OLEO EMBALAGEM: EMBALAGEM EM CONDICAOES APROPRIADAS, SEM CORANTE, SEM PERFUME ESEM QUALQUER COMPONENTE PREJUDICIAL A. DETALHES: CREME HOMOGENEO DE COR BRANCA; ODOR CARACTERISTICO DE PH IN NATURA A 20° CELSIUS IGUAL A 7,7 VALIDADE DO PRODUTO: COM VALIDADE DE 24 MESES PORTARIA: O PRODUTO DEVERA ATENDER A PORTARIA NR. 26 DE 29/12/1994 DA SSST / MTB CERTIFICACAO: PRODUTO COM CERTIFICACAO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO CLASSIFICACAO GRUPO I: não se aplica RECEBIMENTO: RECEBIMENTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA CLASSIFICACAO GRUPO III: GRUPO III IMPEDE A PROLIFERACAO DE MICROORGANISMOS, PROPORCIONA PROTECAO CONTRA DEMAIS AGENTES QUIM. RECEBIMENTO I: CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DETERMINADO PELA ANVISA</p>
7180055	LUVA DE SEGURANCA	kevlar	padrao	<p>7180055 LUVA DE SEGURANCA PAR 95,9000 0,0000 UNIDADE DE COMPRA: PAR MATERIA PRIMA: EM 100% FIBRA KEVLAR (GRAFATEX DE KEVLAR) TAMANHO: NO TAMANHO PADRAO COR: NA COR AMARELA FINALIDADE: PARA PROTECAO DE USUARIO DE PROTECAO CONTRA CALOR CANO: CANO LONGO PUNHO: COM PUNHO DE 40CM NO MESMO MATERIAL DA LUVA DORSO: DORSO NORMAL PALMA: PALMA LISA FORRO: FORRO EM LA CERTIFICADO: DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO FECHAMENTO: não se aplica RESISTENCIA: DEVERA RESISTIR A TEMPERATURAS DE ATE 250 GRAUS E RESISTENCIA BREVE A EXPOSICOES A TEMPERATURAS DE. REFORCAO: não se aplica REFORCO I: não se aplica ACABAMENTO: não se aplica NORMA: não se aplica</p>
6597220	LUVA PARA LABORATORIO	latex	grande	<p>6597220 LUVA PARA LABORATORIO UNIDADE 8,5000 0,0000 UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM LATEX(BORRACHA NATURAL) E POLICLOROPRENO; (TIPO NEOPRENE)PARA MANUSEIO RESISTENCIA: RESISTENTE A ACIDOS, ALCOOL, GRAXA, ACETONA, DETERGENTES. INTERIOR EM ALGODAO FLOCADO, COM PALMA AN. COR: AMBIDESTRA, BOA SENSIBILIDADE TATIL E PERFEITA ADAPTACAO ANATOMICA TAMANHO: TAMANHO GRANDE(G) ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRODUTOR E PROCEDENCIA,CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) PE. CARACTERISTICAS ESPECIAIS: COMPRIMENTO TOTAL DE 410 MM (+/- 10 MM)</p>
6597238	LUVA PARA LABORATORIO	latex	médio	<p>6597238 LUVA PARA LABORATORIO UNIDADE 8,5000 0,0000 UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM LATEX(BORRACHA NATURAL) E POLICLOROPRENO; (TIPO NEOPRENE)PARA MANUSEIO RESISTENCIA: RESISTENTE A ACIDOS, ALCOOL, GRAXA, ACETONA, DETERGENTES. INTERIOR EM ALGODAO FLOCADO, COM PALMA AN. COR: AMBIDESTRA, BOA SENSIBILIDADE TATIL E PERFEITA ADAPTACAO ANATOMICA TAMANHO: TAMANHO MEDIO(M) ACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO ROTULAGEM: ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRODUTOR E PROCEDENCIA,CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) PE. CARACTERISTICAS ESPECIAIS: COMPRIMENTO TOTAL DE 410 MM (+/- 10 MM)</p>
227692	LUVA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	latex	médio	<p>227692 LUVA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL par (es) 2,4733 0,0093 COMPOSIÇÃO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: látex natural UTILIZAÇÃO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: p/ serviços gerais TAMANHO DA PALMA DA LUVA P/ PROT.INDIV.: 9,0 TAMANHO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: média REVESTIMENTO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: suavemente aveludado REFORÇO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: interno PUNHO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: curto, em tecido duplo/com virola PALMA DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: granulada (antiderrapante) FORRAÇÃO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: cem p/cento algodão FECHAMENTO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: nenhum COR DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: qualquer cor, exceto branco UNIDADE DE COMPRA: par (es)</p>

228729	LUVA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	latex	grande	228729 LUVA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL par (es) 2,5427 0,0065 COMPOSIÇÃO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: látex natural UTILIZAÇÃO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: uso geral TAMANHO DA PALMA DA LUVA P/ PROT.INDIV.: 9,5 TAMANHO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: grande REVESTIMENTO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: suavemente aveludado REFORÇO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: interno PUNHO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: curto, em tecido duplo/com virola PALMA DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: granulada (antiderrapante) FORRAÇÃO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: cem p/cento algodão FECHAMENTO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: nenhum COR DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: qualquer cor, exceto branco UNIDADE DE COMPRA: par (es)
229091	LUVA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	latex	pequena	229091 LUVA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL par (es) 2,4616 0,0048 COMPOSIÇÃO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: látex natural UTILIZAÇÃO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: p/ serviços gerais TAMANHO DA PALMA DA LUVA P/ PROT.INDIV.: 8,5 TAMANHO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: pequena REVESTIMENTO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: suavemente aveludado REFORÇO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: interno PUNHO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: curto, em tecido duplo/com virola PALMA DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: granulada (antiderrapante) FORRAÇÃO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: cem p/cento algodão FECHAMENTO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: nenhum COR DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: qualquer cor, exceto branco UNIDADE DE COMPRA: par (es)
232319	LUVA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	raspa de couro	grande	232319 LUVA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL par (es) 6,2200 0,0000 COMPOSIÇÃO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: raspa de couro UTILIZAÇÃO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: p/ serviços gerais TAMANHO DA PALMA DA LUVA P/ PROT.INDIV.: 9,5 TAMANHO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: grande (tamanho de mão masculina) REVESTIMENTO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: nenhum REFORÇO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: raspa de couro no dorso e unheira PUNHO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: curto, de lona PALMA DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: lisa FORRAÇÃO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: sem forro FECHAMENTO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: com elástico de ajuste COR DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: cinza UNIDADE DE COMPRA: par (es)
4569628	LUVA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	pvc	grande	4569628 LUVA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL par (es) 7,1600 0,0000 COMPOSIÇÃO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: pvc UTILIZAÇÃO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: p/ serviços gerais TAMANHO DA PALMA DA LUVA P/ PROT.INDIV.: grande TAMANHO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: cano longo REVESTIMENTO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: não se aplica REFORÇO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: não se aplica PUNHO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: 20 cm PALMA DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: lisa FORRAÇÃO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: malha de algodão FECHAMENTO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: não se aplica COR DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: verde escuro UNIDADE DE COMPRA: par (es)
4800877	LUVA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	malha de aço	não se aplica	4800877 LUVA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL unidade (s) 191,8000 0,0000 COMPOSIÇÃO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: malha de aço UTILIZAÇÃO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: anti-corte TAMANHO DA PALMA DA LUVA P/ PROT.INDIV.: não se aplica TAMANHO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: diversos REVESTIMENTO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: não se aplica REFORÇO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: não se aplica PUNHO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: não se aplica PALMA DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: ambidestra FORRAÇÃO DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: não se aplica FECHAMENTO DA LUVA P/ PROT.INDIVIDUAL: punho com fivela COR DA LUVA P/ PROT. INDIVIDUAL: não se aplica UNIDADE DE COMPRA: unidade (s)
5133807	ÓCULOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	incolor, fixação com haste		5133807 ÓCULOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL unidade (s) 5,2500 0,0000 MODELO DO ÓCULOS P/PROT. INDIVIDUAL: armação e visor em peça única COR DA ARMAÇÃO DO ÓCULOS P/PROT. INDIV.: incolor UTILIZAÇÃO DO ÓCULOS P/PROT. INDIVIDUAL: proteção geral FIXAÇÃO DO ÓCULOS P/PROT. INDIVIDUAL: com haste LENTES DO ÓCULOS P/PROT. INDIVIDUAL: policarbonato incolor ESPESSURA DAS LENTES DE PROTEÇÃO: não se aplica ARMAÇÃO DO ÓCULOS P/PROT. INDIVIDUAL: policarbonato incolor UNIDADE DE COMPRA: unidade (s)
5158311	ÓCULOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	incolor, fixação por elástico regulável		5158311 ÓCULOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL unidade (s) 4,2000 0,0000 MODELO DO ÓCULOS P/PROT. INDIVIDUAL: ampla visão COR DA ARMAÇÃO DO ÓCULOS P/PROT. INDIV.: incolor UTILIZAÇÃO DO ÓCULOS P/PROT. INDIVIDUAL: proteção para pó FIXAÇÃO DO ÓCULOS P/PROT. INDIVIDUAL: por elástico regulável LENTES DO ÓCULOS P/PROT. INDIVIDUAL: não se aplica ESPESSURA DAS LENTES DE PROTEÇÃO: não se aplica ARMAÇÃO DO ÓCULOS P/PROT. INDIVIDUAL: plástica UNIDADE DE COMPRA: unidade (s)
7129505	PASTA PARA LIMPEZA			7129505 PASTA PARA LIMPEZA FRASCO 1 QUILOGRAMA 3,6700 0,0000 UNIDADE DE COMPRA: FRASCO 1 QUILOGRAMA TIPO: PASTA UMECTANTE,BIODEGRADAVEL EMBALAGEM: ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA UTILIDADE: UTILIZADA PARA RETIRADA DE GRAXA E OLEO(DAS MAOS) COMPOSICAO: COM ABRASIVO MINERAL LEGISLACAO: PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA LEGISLACAO I: AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA
4362128	PROTETOR AUDITIVO	silicone, tipo plug		4362128 PROTETOR AUDITIVO unidade (s) 0,5300 0,0000 ACESSÓRIO DO PROTETOR AUDITIVO: com cordão de segurança, c/estojo COMPOSIÇÃO DO PROTETOR AUDITIVO: borracha de silicone MODELO DO PROTETOR AUDITIVO: de inserção por plug TAMANHO DO PROTETOR AUDITIVO: único TIPO DO PROTETOR AUDITIVO: formato de cone UNIDADE DE COMPRA: unidade (s)

5196779	PROTETOR AUDITIVO	tipo concha		5196779 PROTETOR AUDITIVO unidade (s) 24,9000 0,0000 ACESSÓRIO DO PROTETOR AUDITIVO: haste em material plástico injetado, não condutor de eletricidade, c/ajuste de regulagem de pressão COMPOSIÇÃO DO PROTETOR AUDITIVO: plást.rígido de alto impacto,cinza,c/borda de prot. em almofada rev.de mat.plástico atóxico MODELO DO PROTETOR AUDITIVO: tipo concha c/assento esférico c/giro 360 graus,c/prot. de 27 dB nrr e 21 dB nrrsf TAMANHO DO PROTETOR AUDITIVO: único TIPO DO PROTETOR AUDITIVO: suas condições deverão atender a ANSI s3. 19- 1974, ANSI s12. 6-1997 e C.A do MTE, gravado no corpo UNIDADE DE COMPRA: unidade (s)
3816648	PROTETOR FACIAL			3816648 PROTETOR FACIAL unidade (s) 8,4000 0,0000 TIPO DO PROTETOR FACIAL: c/proteção automática contra luminosidad UTILIZAÇÃO DO PROTETOR FACIAL: trabalho esmeril, serras, solda a ponto VISOR DO PROTETOR FACIAL: policarbonato ESPESSURA DO PROTETOR FACIAL: 2 mm COR DO VISOR DO PROTETOR FACIAL: incolor COMPOSIÇÃO DO PROTETOR FACIAL: plástico resistente FECHAMENTO DO PROTETOR FACIAL: suspensão c/ coroa regulável por catraca COR DO PROTETOR FACIAL: incolor UNIDADE DE COMPRA: unidade (s)
7199279	RESPIRADOR SEMIFACIAL PEÇA FACIAL FILTRANTE			UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: CONFECCIONADO EM MANTA/FIBRA SINTETICA IMPREGNADA DE CARVAO ATIVADO TAMANHO: NO TAMANHO UNICO AJUSTE AUTOMATICO A FACE DO USUARIO COR: NA COR CINZA TIPO: DO TIPO CONCHA CLASSE: CLASSE PFF1 VALVULA DE EXALACAO: COM VALVULA DE EXALACAO INDICACAO: INDICADO PARA PROTECAO DE VIAS RESPIRATORIAS DO USUARIO CONTRAPOERIAS E NEVOAS TIRANTE: COM 02 TIRANTES EM LATEX (ELASTICO) REVESTIDO DEALGODAO NA COR BRANCO PONTOS DE FIXACAO: COM CLIPE NASAL PERMITE O AJUSTE A FACE ACABAMENTO: COM ACABAMENTO SOLDADO ELETRONICAMENTE NORMAS: O RESPIRADOR DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 13698 ABNT CERTIFICACAO: COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO GARANTIA: COM GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DETALHES ADICIONAIS: não se aplica
8038767	RESPIRADOR SEMIFACIAL PEÇA FACIAL FILTRANTE			UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE MATERIA PRIMA: CONFECCIONADO EM FIBRAS SINTETICAS COM CARVAO ATIVADO, COM COBERTURA DE NÃO TECIDO TAMANHO: NO TAMANHO UNICO AJUSTE AUTOMATICO A FACE DO USUARIO COR: não se aplica TIPO: DO TIPO DOBRAVEL CLASSE: CLASSE PFF2 VALVULA DE EXALACAO: COM VALVULA DE EXALACAO INDICACAO: INDICADO PARA PROTECAO CONTRA PARTICULAS POEIRAS,NEVOAS, FUMOS E ALIVIO DE ODORES DE VAPORES ORGANI. TIRANTE: COM DOIS TIRANTES EM LATEX, QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO PONTOS DE FIXACAO: COM CLIP NASAL MOLDAVEL ACABAMENTO: COM ACABAMENTO SOLDADO ELETRONICAMENTE NORMAS: O RESPIRADOR DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 13698 CERTIFICACAO: COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO GARANTIA: COM GARANTIA DE DE UM ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DETALHES ADICIONAIS: não se aplica
454664	TOUCA DESCARTÁVEL			454664 TOUCA DESCARTÁVEL caixa (s) 8,6600 0,0000 BORDAS DA TOUCA DESCARTÁVEL: totalmente providas de elástico COMPOSIÇÃO DA TOUCA DESCARTÁVEL: falso tecido, hipoalergenico DIÂMETRO: não necessário EMBALAGEM DA TOUCA DESCARTÁVEL: caixa com 100 unidades FORMATO DA TOUCA DESCARTÁVEL: anatomico redondo c/ elástico extremidad PROPRIEDADE DA TOUCA DESCARTÁVEL: antialergênica, inodora UNIDADE DE COMPRA: caixa (s)